## Master 1 - FST - Dpt. Info - 2016-2017 INF1105M Programmation Système Et Temps Réel

L. Gonnord & T. Excoffier

http://perso.univ-lyon1.fr/thierry.excoffier/COURS/temps\_reel.html



# TP systèmes réactifs, langages synchrones

## **Objectifs**

- Découvrir la programmation réactive de haut niveau.
- Expérimenter avec le langage synchrone Lustre.
- Vérifier des spécifications formelles simples.

#### Ce TP s'effectue sur deux séances :

- La première séance sera consacrée à l'étude de la chaîne de compilation et la découverte du langage Lustre.
- La deuxième séance sera consacrée à la modélisation et la vérification de contrôleurs (deux problèmes).

# Installation, préparation théorique

On vous fournit sur la page web du cours un script qui :

- 1. Télécharge une version de Lustre à partir de http://www-verimag.imag.fr/~raymond/?p=148.
- 2. Exécute quelques modifications dans la distribution.
- 3. Vous explique comment tester l'installation.
- 4. Télécharge l'archive "étudiant" avec les codes fournis pour ce TP (deux répertoires Lustre Examples et Arduino7seg).

Exécutez ce script sur vos machines, et réalisez succinctement les manipulations suggérées par le script (compilation, vérification, utilisation de Luciole).

# 1 Premiers programmes Lustre

Source : Tutoriel Lustre par Pascal Raymond (Verimag) <sup>1</sup>. On pourra s'y reporter pour utiliser les différents outils de l'écosystème Lustre.

Dans la suite on utilisera essentiellement luciole pour tester les noeuds écrits.

luciole filename.lus node

où node est le nom du noeud à simuler.

EXERCICE 1 (Just after). Écrire et simuler un noeud jafter dont la sortie est vraie uniquement si l'entrée précédente existe et est vraie.

EXERCICE 2 (Front montant). Écrire et simuler un noeud lustre edge dont la sortie  $y_t$  est vraie ssi l'entrée  $x_{t-1}$  existe et est fausse et  $x_t$  existe et est vraie. Ce détecteur sera initialement faux. Utiliser ce noeud pour écrire un détecteur de fronts descendants.

1. Disponible à l'adresse http://www-verimag.imag.fr/~raymond/edu/

```
EXERCICE 3 (Exemple avec tableaux). On fournit le programme suivant (fichier tab.lus):
node MystereTab(const size: int; x: bool) returns (y: bool);
var T : bool^(size+1);
let
   T[0] = x;
   T[1..size] = false^size -> pre(T[0..size-1]);
   y = T[size];
tel;
node Main(E: bool) returns (S: bool);
  S = MystereTab(5, E);
tel;
Que fait le programme?
EXERCICE 4 (Programme Mystère). On fournit le programme suivant (fichier mystere.lus):
node Recursive (const d:int; x:bool) returns(y:bool);
   y = with d=0 then x else (false -> pre(Recursive(d-1, x)));
tel
node Main (A:bool) returns (S:bool);
```

Que fait le programme? On pourra regarder le fichier généré par lus2ec.

EXERCICE 5 ((difficile, bonus) Moyenne). En utilisant les tableaux, écrire un programme Lustre qui effectue une moyenne des 5 dernières valeurs entières lues en entrée.

## Vérification de propriétés

S = Recursive(4, A);

tel

EXERCICE 6 (Exemple d'assertion). Écrire un noeud lustre nonon qui calcule l'inverse de son entrée booléenne. Écrire un noeud observateur qui répond faux si la sortie du noeud précédent a été fausse dans le passé. Vérifier avec luciole que cet observateur peut répondre faux. Vérifier avec lesar qu'il existe un contre-exemple. Ajouter dans le noeud observateur une assertion de la forme :

```
assert (x);
```

où x est l'entrée du noeud observateur, et l'argument d'appel du noeud nonon. Refaites les manipulations précédentes.

EXERCICE 7 (Automate à deux états). Écrire et simuler un noeud switch:

- Entrées: orig, on, off (booléens)
- Sortie: state (booléen)
- Comportement : state passe de faux à vrai sur la commande 'on', de vrai à faux sur la commande 'off', sinon reste stable. Sa valeur initiale est égale à orig.

EXERCICE 8 (Observateur). Écrire et tester un observateur once\_from\_to(X, A, B: bool) qui est vrai si dans tout intervalle qui commence par l'occurrence d'un A et finit par une occurence de B, il existe une occurrence de X. On utilisera le noeud switch en raisonnant sur le bon intervalle de temps.

On rappelle qu'un observateur doit rester à faux dès qu'il a été faux une fois.

Attention, seule le problème de vérification de propriétés booléennes est décidable. Dans le cas de propriétés numériques, les ar peut répondre "false property" alors qu'il n'a tout simplement pas réussi à prouver la propriété. Le lecteur intéressé pourra par exemple se reporter à l'outil nbac <sup>2</sup>, qui dans certains cas est capable de prouver des propriétés numériques.

## 2 Problème 1 : un contrôleur de feux de voiture

Source: Pascal Raymond, Verimag, et Emanuelle Encrenaz, LIP6.

**Remarque** Pour cet exercice, il peut être judicieux de raisonner en terme d'automate à états, et d'utiliser intensivement les noeuds auxiliaires switch, jafter.

Une voiture dispose de trois types de lampes : veilleuses, codes et phares. Le conducteur dispose d'une manette qui dispose de plusieurs degrés de liberté.

On souhaite décrire en Lustre le module de contrôle des feux d'une voiture. L'utilisateur entre ses ordres via une manette et une série d'interrupteurs, agissant sur les phares de la voiture.




FIGURE 1 – Voiture, version 1

Fonctionnement du contrôleur Voici la description du contrôleur de phare, illustrée par la figure 1. La manette peut être tournée dans le sens direct (TD) ou indirect (TI); A partir d'une situation initiale où tout est éteint, TD allume les veilleuses, un second TD éteint les veilleuses et allume les codes; Lorsqu'on est en codes ou en phares, TI les éteint et rallume les veilleuses, un second TI éteint tout; Le fait de tirer la manette vers l'avant (CP) permet de commuter entre codes et phares; lorsqu'on est en codes, CP éteint les codes et allume les phares, un second CP éteint les phares et rallume les codes; Le conducteur ne peut pas simultanément tourner et tirer la manette.

#### 2.1 Contrôleur V1

Pour les variables d'entrée, on prendra trois variables booléennes TD, TI et CP, vraies aux instants où l'action correspondante est effectuée par le conducteur.

<sup>2.</sup> http://pop-art.inrialpes.fr/ bjeannet/nbac/

Pour les sorties, on choisit trois flots qui représentent l'état des lampes : veilleuses (resp. codes, phares) est vrai tant que les veilleuses (resp. les codes, les phares) sont allumées, et est faux tant qu'elles sont éteintes.

EXERCICE 9. Après avoir dessiné un automate à états, utiliser le noeud switch (et jafter) pour décrire les transitions dans un noeud Lustre. Simuler et tester ce noeud.

### 2.2 Contrôleur de feux (version étendue)




FIGURE 2 – Voiture, version 2

On ajoute à présent des projecteurs antibrouillard et de longue portée. Deux boutons-poussoirs permettent d'activer les feux antibrouillard (bouton AB) et les longue portée (bouton LP), comme illustré à la Figure 2.

- Le rôle de la manette est inchangé.
- A partir d'une situation initiale, une pression sur AB (resp. LP) sélectionne les antibrouillard (resp. les longue portée), et une seconde pression les désélectionne.
- Les antibrouillard (resp. les longue portée) ne sont allumés que quand on est en codes (resp. en phares). Dans ce cas, ils ne sont allumés que s'ils sont sélectionnés.

Indications: On conserve les entrées et sorties de la version simple, auxquelles on ajoute:

- deux entrées AB et LP vraies à chaque pression du bouton correspondant.
- deux sorties anti\_brouillard et longue\_portee représentant l'état des projecteurs d'anti-brouillard et de longue portée (vrai : allumé, faux : éteint).

EXERCICE 10. En utilisant la même méthodologie que précédemment, écrire et simuler un programme Lustre qui décrit le noyau du contrôleur de la version étendue. *Il pourra être judicieux de s'apercevoir que le noeud* switch *peut être utilisée avec la même commande on/off.* 

**Vérification de propriétés** En utilisant xlesar, vous essayerez de prouver les propriétés suivantes sur le contrôleur de feux (étendu) :

- veilleuse, code et phare sont exclusifs. (on pourra utiliser l'opérateur d'exclusivité #.
- on ne peut être en antibrouillard que si on est en code.
- on ne peut être en longue-portée que si on est en phares.

Si une preuve échoue : utiliser l'option "Diagnosis" de xlesar pour obtenir un contre-exemple. On sera éventuellement amené à introduire des hypothèses sur les entrées pour mener à bien la preuve.

## 3 Rendu

Vous rendrez votre TP sous la forme d'une archive tgz sous TOMUSS au plus tard le jeudi 13 avril  $^3$ . Cette archive comprendra :

- Deux répertoires séparés pour chacun des 2 exercices de Lustre (voiture, voiture améliorée).
- Les fichiers Lustre seront commentés et chaque répertoire comportera un Readme expliquant succintement votre cheminement.

<sup>3.</sup> Il va sans dire que ce travail est personnel et propre à chaque binôme. Toute copie sera sanctionnée par un 0 non négociable.